

OMBRELLIFICI *By Pelle*
ITALIANO



CATALOGO
PRODOTTI

info@ombrellificiopelle.it



Professionisti della Balnearizzazione


Una lavorazione artigianale che ci rende un Azienda leader nel settore in Italia, punto di riferimento per chi si occupa di balneazione, i nostri prodotti decisamente professionali con accessori brevettati esclusivi, allestiscono centinaia di stabilimenti balneari. ricerca ed evoluzione.

Ombrellificio ITALIANO è un'azienda italiana che opera come eccellenza artigianale del "Made in Italy" nel settore delle attrezzature balneari e dell'arredamento outdoor. L' Ombrellificio ITALIANO nasce dalla pluriennale esperienza del titolare, già operatore Leader nell'Italia del Sud e non solo, con l'OMBRELLIFICIO FURFARO. Questa nuova realtà si orienta ad operare nel più vasto mercato Nazionale dalla nuova sede di Riccione, posizione strategica per il mercato della Costa Nord Adriatica e Tirrenica. Questa continua crescita e presenza sul territorio ci permette di soddisfare tutte le esigenze dei clienti con cortesia e professionalità. Il rigoroso controllo qualitativo ci consente di soddisfare tutti coloro che cercano un prodotto affidabile e curato in ogni particolare. Sono nostri i particolari "BREVETTATI" che installati nell'ombrellone migliorano la sicurezza e facilitano l'apertura e la chiusura. Oltre alla produzione e commercializzazione di tutti gli articoli per l'outdoor, siamo in grado di riparare tutti i tipi di ombrelloni, sdraio e lettini effettuando anche sostituzione teli.

Saremmo lieti di farvi visitare l'azienda per toccare con mano i prodotti e capirne la qualità e le caratteristiche costruttive.

Ombrellificio ITALIANO by Pelle,

UNA NUOVA REALTÀ CON TANTA STORIA.



Linea Ombrelloni Professionale

REALIZZATI SECONDO PROGETTI ESCLUSIVI,
CON MATERIALI DI PRIMA QUALITÀ,
CHE LI RENDONO PRODOTTI DUREVOLI E AFFIDABILI.

Gli ombrelloni della Linea Professionale vengono realizzati con ragno Modello IONIO a 8/10/12 stecche da 5 mm in acciaio zincato a caldo rivestite con polveri epossidiche di alta qualità, collano e corona in Nylon speciale con chiusura agevolata dal pulsante salvadito novità 2009. Misure disponibili del ragno cm. 90/10, 100/10, 110/10, 120/10, 130/10.

La copertura viene realizzata con tessuti tinta in pasta di massima qualità (Acrilmare Borgomanero o Tempotest - Mare Para) Solidità e colori inalterati nel tempo. Per i colori, (vedi cartella colori) inoltre si possono accoppiare diversi colori utilizzando tinte unite e per quantitativi superiori ai 100 pezzi si può avere qualsiasi colore personalizzato a discrezione del cliente. Le coperture vengono realizzate con macchine elettroniche di ultima generazione, il filo per le cuciture è di alta resistenza per evitare rotture lungo le cuciture.

Sull'estremità delle stecche viene cucito un triangolo di rinforzo in polietilene per poi attaccare puntine dove la cucitura viene effettuata in modo alternativo dando molta resistenza per tutte le oscillazioni a cui viene sottoposto l'ombrellone durante l'esposizione stagionale. In alternativa, su richiesta del cliente, si può cucire la sacca, per poi inserire le puntine. Inoltre e non per ultimo si presta una particolare attenzione alle bombature dell'ombrellone dando un'ottima forma a tutti i nostri prodotti.

La nostra azienda consiglia a fine stagione un corretto lavaggio con acqua dolce e uno stoccaggio, dopo una perfetta asciugatura deponendoli in luogo asciutto. Il Ragno Modello IONIO, di serie, viene montato a 10 stecche con pulsante salvadito e attaccapanni incorporato, su richiesta si può avere anche a 8 o 12 stecche, senza o con attaccapanni.

su tutti i modelli Linea Professionale



RAGNO IONIO



RAGNO SAND



Palo superiore innesto liscio
diametro 38/40



Palo superiore innesto liscio
boccola acc. diametro 40



Palo superiore innesto Eolo
diametro 40



Palo superiore innesto liscio
blocco a brugola



Palo superiore innesto blocco a
baionetta

Mod. Standard



MISURE
180 cm, 200 cm, 220 cm, 240 cm, 260 cm



STECHE
8 stecche, 10 stecche, 12 stecche



Mod. Standard

con soffietto



MISURE
180 cm, 200 cm, 220 cm, 240 cm, 260 cm



STECHE
8 stecche, 10 stecche, 12 stecche



Mod. **Ombrello** con soffietto



MISURE
180 cm, 200 cm, 220 cm, 240 cm, 260 cm



STECHE
8 stecche, 10 stecche, 12 stecche



Mod. **Pagodina**



MISURE
180 cm, 200 cm, 220 cm, 240 cm, 260 cm



STECHE
8 stecche, 10 stecche, 12 stecche



Mod. **Ombrello** stecche semicurve e curve senza soffietto



MISURE
200 cm, 220 cm, 240 cm, 260 cm



STECHE
8 stecche, 10 stecche, 12 stecche



CURVE



SEMICURVE



Mod. **Pagoda**



MISURE
200 cm, 220 cm, 240 cm, 260 cm




STECHE
8 stecche, 10 stecche, 12 stecche



Mod. **Quadrato**

a 8 stecche in acciaio



RAGNO IONIO

RAGNO SAND

MISURE
180 cm, 200 cm, 220 cm, 240 cm, 260 cm

STECHE
8 stecche

Mod. **Ottagonale**

a 8 stecche in acciaio



MISURE
180 cm, 200 cm, 220 cm, 240 cm, 260 cm

STECHE
8 stecche

Mod. **Capanna**



MISURE
180 cm, 200 cm, 220 cm, 240 cm, 260 cm

STECHE
8 stecche, 10 stecche, 12 stecche

- | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|-------------|-------------|------------|-----------------|---------|-------------|------|
| | | | | | | | | | |
| BIANCO | ROSA | FUXIA | GIALLO | ROSSO | CIELO | AZZURRO | BLU | BLU PANTONE | |
| | | | | | | | | | |
| MORO | NATURALE | WHISKY | VERDE ACQUA | VERDE MENTA | VERDE LIME | VERDE BOTTIGLIA | LAVANDA | GRIGIO | NERO |

Mod. **Ottagonale**

a 12 stecche in acciaio



MISURE
180 cm, 200 cm, 220 cm, 240 cm

STECHE
12 stecche

Mod.
Rotondo

ottagonale
a 8 stecche in alluminio

MISURE
180 cm, 200 cm, 220 cm, 240 cm, 250 cm, 280 cm

STECHE
8 stecche

Mod.
Quadrato

ottagonale
a 8 stecche in alluminio

MISURE
180 cm, 200 cm, 220 cm

STECHE
8 stecche



Chiusura automatica

Il sistema di chiusura automatica è applicabile su tutti i modelli degli ombrelloni. Questo ombrellone è stato realizzato con ragno a 10 stecche da 5 mm in acciaio zincato a caldo rivestite con polveri epossidiche di alta qualità, collano e corona in Nylon speciale.

La chiusura dell'ombrellone avviene automaticamente durante forti raffiche di vento, per evitare che lo stesso venga rimosso dalla base, causando danni alle persone.

Misure disponibili del ragno cm. 90/10, 100/10, 110/10, 120/10 e 130/10.



Standard con stecche in poliestere fibra di vetro

Ombrellone modello Standard viene realizzato con ragno sia a 10 che a 8 stecche, in Poliestere-Fibra di Vetro, collano e corona in Nylon speciale con apertura e chiusura agevolata dal pulsante salvadito, Novità 2013. Misure disponibili del ragno cm 100.



Doppio Tetto



Modello Gelsomino

Ombrellone Semi-Professionale, realizzato con ragno Modello GELSOMINO a 8 stecche da 5 mm in acciaio zincato a caldo rivestite con polveri epossidiche di alta qualità, collano e corona in Nylon speciale dove viene realizzato con palo superiore in alluminio da mm. 35 o in alternativa con palo in legno della misura di mm.36, con possibilità di vari innesti quali liscio, a baionetta ecc.. a discrezione del cliente.

Questa tipologia di ombrellone rappresenta una linea semiprofessionale la quale viene consigliata per piscine, agriturismi, parchi giochi, spiaggia libera ecc...

Misure disponibili del ragno cm. 90/10, 100/10, 110/10.

La copertura viene realizzata con tessuti tinta in filo nei colori tinta unita e fasce, oppure tinta in pasta di massima qualità (Acrilmare Borgomanero o Tempotest - Mare Para), Solidità e colori inalterati nel tempo.

Per i colori, (vedi cartella colori nel sito stesso) inoltre si possono accoppiare più colori utilizzando tinte unite e per quantitativi superiori ai 100 pezzi si può avere qualsiasi colore personalizzato a discrezione del cliente.

Le coperture vengono realizzate con macchine elettroniche di ultima generazione, il filo per le cuciture è di alta resistenza per evitare rotture lungo le cuciture. Sull'estremità delle stecche viene cucito un triangolo di rinforzo in polietilene per poi attaccare le puntine dove la cucitura viene effettuata in modo alternativo dando molta resistenza per tutte le oscillazioni a cui viene sottoposto l'ombrellone durante l'esposizione stagionale. In alternativa, su richiesta del cliente, si può cucire la sacca, per poi inserire le puntine, come sopra in figura. Inoltre e non per ultimo si presta una particolare attenzione alle bombature dell'ombrellone dando un'ottima forma a tutti i nostri prodotti. La nostra azienda consiglia a fine stagione un corretto lavaggio con acqua dolce, dopo una perfetta asciugatura deponendolo in luogo asciutto.

Il Ragno Modello GELSOMINO, di serie, viene montato a 8 stecche con 2 attaccapanni incorporati.



ARREDO GIARDINO



Ombrellone con palo centrale in alluminio. Stecche intercambiabili, copertura disponibile in vari colori. Misure disponibili: 200 x 200; 200 x 250; 300 x 300; 400 x 400

Ombrellone con palo centrale in acciaio verniciato. Stecche intercambiabili, copertura disponibile in vari colori. Misure disponibili: 200 x 200; 200 x 250; 300 x 300; 400 x 400



Ombrellone da giardino a quattro braccia, struttura in legno lamellare pregiato, trattato con vernice all'acqua per esterni. Stecche intercambiabili, copertura disponibile in vari colori. Chiusura e apertura a manovella. Misure disponibili: 200 x 200; 200 x 250; 300 x 300; 400 x 400

LE PRATICHE BORSE ESTIVE



SCOPRI TUTTI I MODELLI SUL NOSTRO SITO



CUSCINI PER LETTINO



LETTINI PRENDISOLE IN ALLUMINIO ANODIZZATO

PRODOTTI TOTALMENTE ITALIANI costruito con profili di alluminio sia anodizzato che verniciato con vernice epossidiche colori su richiesta del cliente. I particolari di assemblaggio sono bulloneria in acciaio inox 316 e Nylon di prima scelta, dove si garantisce ZERO rotture e Massima funzionalità



61 cm

Mod.
Evolution
Senza Saldature



180 cm

LETTINI PRENDISOLE IN ALLUMINIO ANODIZZATO

PRODOTTI TOTALMENTE ITALIANI costruito con profili di alluminio sia anodizzato che verniciato con vernice epossidiche colori su richiesta del cliente.

I particolari di assemblaggio sono bulloneria in acciaio inox 316 e Nylon di prima scelta, dove si garantisce ZERO rotture e Massima funzionalità

Mod. Evolution



Meccanismo Evolution in nylon per apertura e chiusura delle gambe

Meccanismo Evolution in nylon per apertura e chiusura delle gambe

Mod. Lux



Struttura rinforzata costruita interamente in alluminio anodizzato a 20 micron, bulloneria in acciaio inox 316, senza compassi alle gambe per garantire la sicurezza alle mani durante la chiusura, particolari in nylon di prima scelta. Durata illimitata del prodotto nel tempo con un uso corretto. Rivestimento lettino con tessuto in filato poliestere ad alta resistenza ricoperto in PVC

SEDIE SDRAIO CON BRACCIOLO

SEDIA SDRAIO CON BRACCIOLO in alluminio anodizzato a 20 micron, bulloneria in acciaio inox 316, colore telo a scelta (vedi cartella colori)



SEDIE SDRAIO SALVAMANO

SEDIA SDRAIO SALVAMANO in alluminio anodizzato a 20 micron, bulloneria in acciaio inox 316, colore telo a scelta (vedi cartella colori)



SEDIE SDRAIO MARINELLA

SEDIA MARINELLA in alluminio anodizzato a 20 micron, bulloneria in acciaio inox 316, colore telo a scelta (vedi cartella colori)



POLTRONCINA REGISTA IN ALLUMINIO



POLTRONCINA REGISTA IN LEGNO



Sedia Regista pieghevole in legno pregiato bulloneria in acciaio inox 316, colore telo a scelta




Sgabello con struttura in alluminio anodizzato

TAVOLINI MODELLO IONIO A 12 COSTE Diam. 46cm.

PER ORDINI SUPERIORI A 100 PZ. COLORI DALLA CARTELLA RAL

Modello Ionio, in polipropilene colorata diam. 46 cm, si fissa con l'apposito kit al palo PE inferiore dell'ombrellone o mediante gli adattatori si possono effettuare installazioni su pali in alluminio o legno.



Tavolino in legno cm 40-50

CONTENITORI PORTA RIFIUTI IN POLIETILENE

DA LT. 55 - 65 - 90

Contenitore per rifiuti in polietilene con basamento in materiale plastico da Lt. 55, 65, 90



Basi in polietilene per contenitori rifiuti con possibilità di attacco sui quattro lati per raccolta differenziata



Contenitore per rifiuti in polietilene con possibilità di inserimento tubo in PVC per fissaggio a terra



Blocco ombrellone universale per tutti i tipi di pali superiore che abbiano l'orlo finale




Fase 1



Fase 2

Blocco ombrellone universale per tutti i tipi di pali superiore che abbiano l'orlo finale



Tavolino Multifunzione



Tavolino Multifunzione



Colori coperchi per tavolino multifunzione



Vista Tavolino modello IONIO con tubo in PE riduttore e palo superiore in alluminio inserito




Vista Tavolino modello IONIO montato su palette inferiore diametro mm 40

Giunta adattatore per tavolino modello IONIO

ACCESSORI

Numeri per palo PE



Posacenere



Rastrello vallo in acciaio inox



Carrello porta lettini in acciaio inox



Rullo raccogli cima in acciaio inox

Trivella in acciaio inox



Tubo PE altezza cm 120

Tubo PE altezza cm 150

Tubo PE altezza cm 200

RICAMBI PER LETTINI



Martelletto per lettino a 2 posizioni



Martelletto per lettino a 3 posizioni



Tappo per longherone lettino



Chiodino Centrale per Asola Passafilo



Cordicella per lettino



Chiodino per lettino

con sabbia 44 Kg

23-810281 27 Kg

54 Kg

23-810281 Ø 430

81 Kg

108 Kg

23-820581

< Riempite con cemento
Design studiato per evitare il contatto diretto del cemento con la superficie di appoggio.


Senza viti di fissaggio
Le nostre basi in polipropilene utilizzano un sistema di fissaggio rapido ad innesto.

23-8117781 Ø 500 - 35 kg

Ø 600 - 55 kg

109 Kg

PARTICOLARI PER OMBRELLONI



Ragno modello JONIO



Ragno modello SAND



Vista attacco stecche sulla doppianocce




Visata attacco stecche sulla doppianocce (collano fisso) con cappellotto



Giunzione tra stecca e forcella con lamierino zincato



Giunzione tra stecca e forcella con zama e ribattino in acciaio inox



Puntine per stecche ombrellone da inserire all'interno della tasca cicca all'estremità del telo ombrellone.

Puntine per stecche ombrellone applicate con cucitura su rinforzo all'estremità del telo ombrellone.



Snodo in alluminio per palo superiore in alluminio diametro mm 40



Palo superiore con blocco. Modello EOLO



Vista collano modello Ionio senza pulsante con attaccapanni incorporato, in materiale nylon di prima scelta



Riduttori di accoppiamento per vari modelli di pali superiori, da inserire nel tubo PE

PEDANE E RECINZIONI




Staccionata modulare in polietilene mis. 102x101 spessore cm 8



Pedana a doghe in PVC antisdrucciolo, arrotolabile. Mis. lineare mt 5x0,90. Colore disponibile di serie: legno, bianco/blu, bianco/ verde, bianco/giallo. A richiesta qualsiasi colorazione



Pedana a doghe in PVC antisdrucciolo, arrotolabile. Mis. lineare mt 5x0,90. Colore disponibile di serie: legno, bianco/blu, bianco/ verde, bianco/giallo. A richiesta qualsiasi colorazione




Recinzione con palo in PE forato per il passaggio corda, cappello in PE, disponibile di vari colori, altezza palo cm 120/150/200



Staccionata in polietilene, tavolino in legno a doghe, sedia regista in legno



Pedana Antisdrucciolo in polietilene. Mis. cm 50x100x8h



Pedana Antisdrucciolo in polietilene. Mis. cm 50x100x8h

PULISCISPIAGGIA



PULISPIAGGIA MODELLO CAVALLUCCIO costruito con struttura interamente zincata a caldo. Motori Honda a 4 tempi benzina da 5.5 cv. Passa agevolmente tra gli ombrelloni e setaccia in profondità la sabbia da 0 a 10 cm anche se bagnata. La macchina cavalluccio e' in grado di setacciare a 1500/3000 mq./ora.



PULISPIAGGIA MODELLO PINQUINO. Macchina PORTATA da idonei trattori (24-30 HP) a quattro ruote motrici, muniti di sollevatore idraulico. CAPACITÀ DI LAVORO : 3000-6500 mq./h ed oltre, a seconda della qualità della sabbia (bagnata, umida, asciutta) e delle condizioni dell'arenile. PROFONDITA' DI LAVORO : regolabile da 0 a 12 cm.

NATANTI A REMI E PEDALI



Pattino di Salvataggio MODELLO RED LIFE Completo di accessori



Natante a Pedale MODELLO MAGGIOLO'

CABINE IN PVC



Singole e modulari, con tetto piano e spiovente, con misure a partire da cm 90x90 con aumento di 10 cm per lato fino a raggiungimento di misure cm 240x240

ART. DF 2002 I 40x40x212 cm. Doccia fredda 2 posti in alluminio anodizzato e laminato. È un distributore d'acqua automatico. L'alimentazione elettronica avviene mediante trasformatore di sicurezza da 220 a 12 V.B.T.S. a norme da porre in luogo separato dalla doccia, o a batteria. La durata del servizio è regolabile ogni secondo. Non necessita del collegamento a terra.



ART. GD 2010 19x18x30 cm

ART. GD 2020 30x18x30 cm

ART. GD 2060 30x14x35 cm





Gettoniera (singola, doppia o tripla) in vetroresina È un dispositivo per la distribuzione dell'acqua costituito da un contenitore in vetroresina, scheda elettronica, elettrovalvola, braccio doccia e trasformatore di sicurezza da 220 a 12 V.B.T.S. a norme da porre in luogo separato.

CARTELLA COLORI

TESSUTI PER LETTINI, SDRAIO, SEDIE E SGABELLI


FIBRE DI POLIESTERE RIVESTITE IN PVC





TELA A TRAMA TRAFORATA PER LETTINO-SDRAIO-REGISTA in filato nylon ad alta tenacita' ricoperta in pvc




CARTELLA COLORI TESSUTI PER OMBRELLONI







● MBRELLIFICI ●
By Delle
ITALIANO



Viale Rebola, 13 - 47838 RICCIONE (RN) Italia
Cell. 330 585391 - 328 8871876
www.ombrellificioitaliano.com
info@ombrellificioitaliano.com